

## ЛАДОГА КОРИЧНЕВЫЙ СЕРДОЛИК СА-2

### Смазка красная на вязких маслах









УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА И КОРРОЗИИ



ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

## ОПИСАНИЕ:

ЛАДОГА КОРИЧНЕВЫЙ СЕРДОЛИК СА-2 - кальциевая смазка, на вязких базовых маслах. Обладающая превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию водой в сложных условиях эксплуатации. Смазка предназначена для работы с высокой, ударной, нагрузкой, во влажной среде.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Красно	го цвета
Пенетрация при 25°C, с перемешиванием	, MM	265-295
Тип базового масла	Мине	ральное
Диапазон рабочих температур, °С	-30	+120
Вязкость базового масла при 40°C, мм²/с не менее		800
Загуститель	Каль	циевый

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не впияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

# ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ DIN 51818 КР2К-30

#### ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



СМАЗКИ