

ЛАДОГА ЧЕРНЫЙ АГАТ-М LX

Смазка для ударных нагрузок







И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ



ОПИСАНИЕ:

Специализированная пластичная смазка с повышенными эксплуатационными свойствами для механизмов, работающих в тяжелых условиях (высокие удельные нагрузки, контакт с водой, запылённость, вибрация и ударные нагрузки).

Многоцелевая высокотемпературная смазка, изготовленная на основе комплексного литиевого мыла и смеси глубокоочищенных минеральных масел.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

- •Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам
- •Отличные высокотемпературные свойства
- •Прекрасное восприятие нагрузки при низких температурах
- •Высокие водостойкость и адгезия
- •Длительный срок эксплуатации
- •Хорошие антикоррозионные свойства

ПРИМЕНЕНИЕ В УЗЛАХ:

- •Тяжелонагруженные подшипники качения
- •Подшипники скольжения
- •Централизованные системы смазывания— — — —

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Загуститель	Литиевкомпл.
Диапазон рабочих температур, °С	-30+160
Классификация смазок	KPF2P-30
Пенетрация 0,1 мм	265-295
Температура каплепадения, °С — — —	- 2 30
Вязкость базового масла при 40°C, мм2/с	180

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502 KPF2P - 30 TY 20.59.41-040-20379651-2018

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



СМАЗКИ